


कार्यालय:— प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
बेतिया, पश्चिम चम्पारण ।

पत्रांक.....908.....

बेतिया / दिनांक.....27 / 05 / 2025

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम के वैसे मशीन उपकरण एवं उपस्कर एवं अन्य सामग्रियाँ जिनको BMSICL, Patna द्वारा प्राधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से मरम्मति एवं रख-रखाव इत्यादि का कार्य नहीं किया जा रहा है, वैसे उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के मरम्मति एवं रख-रखाव इत्यादि के कार्य हेतु इच्छुक एजेन्सी/निर्माताओं/प्राधिकृत फर्म तथा अन्य मरम्मतकत्ताओं जो बिहार वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होंगे, से मुहरबन्द निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि होगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इसे संस्थान के वेबसाइट [www.gmcbettiah.org](http://www.gmcbettiah.org) पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

  
प्राचार्य-05-25-

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
बेतिया, पश्चिम चम्पारण ।  
27/05/25

# कार्यालय:- प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

पत्रांक.....

बेतिया / दिनांक..... / ..... / 2025


राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम के वैसे मशीन उपकरण एवं उपस्कर एवं अन्य सामग्रियाँ जिनको BMSICL, Patna द्वारा प्राधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से मरम्मति एवं रख-रखाव इत्यादि का कार्य नहीं किया जा रहा है, वैसे उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के मरम्मति एवं रख-रखाव इत्यादि के कार्य हेतु इच्छुक एजेन्सी/निर्माताओं/प्राधिकृत फर्म तथा अन्य मरम्मतकत्ताओं जो बिहार वाणिज्य कर विभाग से निबंधित होंगे, से मुहरबन्द निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि होगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

## निविदा शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदादाता को निविदा के साथ सत्यंकर राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के पदनाम से हो, संलग्न करना होगा। दर अनुमोदित होने पर जब तक कार्य चलता रहेगा, राशि वापस नहीं की जाएगी।
2. जो निविदादाता लघु उद्योग इकाई होने के कारण सत्यंकर राशि में छूट का दावा करेंगे, उन्हें उस सरकारी आदेश का छायाप्रति संलग्न करना होगा, जिससे छूट अनुमान्य है।
3. लघु उद्योग इकाई का निबंधन प्रमाण-पत्र एवं इकाई द्वारा उत्पादनरत रहने का प्रमाण पत्र (लघु उद्योग कार्यालय का) संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को आयकर के पैन कार्ड एवं आयकर रिटर्न का छायाप्रति भी लगाना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए। विक्षिप्त या नाबालिक व्यक्ति एवं विवादित फर्म नहीं देंगे।
6. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर/बिक्री-कर विभाग में जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
7. साधारणतः निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए है, जो अगला दर अनुमोदित होने तक मान्य रहेगा।
8. निविदा कम्प्यूटर से अंकित होना चाहिए। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. निविदा निबंधित/स्पीड-पोस्ट से प्राप्त किया जाएगा। कुरियर अथवा बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर बेतिया, पश्चिम चम्पारण न्यायालय एवं राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय में मान्य होगा।


11. पूर्व में अगर आपकी कम्पनी/एजेन्सी के द्वारा अगर किसी सरकारी फर्म में कार्य किया गया हो तो इसका अनुभव पत्र संलग्न करें, जिसे प्राथमिकता दी जाएगी।
12. निविदा दो प्रकार की होगी :-  
(क.) तकनीकी (ख.) वित्तीय निविदा
13. वित्तीय निविदा में केवल दर रहेगा, जो दो अलग-अलग लिफाफे में मूल एवं द्वितीय प्रति में मुहरबन्द रहेगा। अन्य सभी कागजात तकनीकी निविदा में रहेगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा एक साथ एक लिफाफे में रख कर निबंधित स्पीड पोस्ट करना होगा।
14. वित्तीय निविदा में उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के मरम्मति एवं रख-रखाव के को Excel File में तैयार कर Pen Drive में रख कर वित्तीय लिफाफा में डालना अनिवार्य है।
15. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए पूर्ण/आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
16. सभी मरम्मति कार्य महाविद्यालय परिसर में ही पूर्ण करना होगा।
17. निविदादाता को वित्तीय निविदा में उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के मरम्मति रख-रखाव इत्यादि का दर कर-सहित एवं कर रहित देना अनिवार्य होगा। जिनके निविदा में दोनों तरह का दर नहीं होगा, निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. मरम्मती में जो स्पेयर पार्ट्स लगेगा, उसका दर महाविद्यालय में पहुँचा कर देना होगा। अलग से कोई राशि देय नहीं होगा। निविदाता को फर्म के मालिक/पार्टनर का नाम एवं पूर्ण पता टेलिफोन नं०/मोबाईल नं० सहित निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।
19. निविदा दरों का निबटारा अद्योहस्ताक्षरी प्रकोष्ठ में क्रय समिति के द्वारा की जाएगी। बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचना पट्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
20. निविदादाता को काली सूची में नहीं डाले जाने अथवा किसी प्रकार का न्यायिक मुकादमा फर्म पर नहीं चलने का शपथ पत्र तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।
21. उपरोक्त शर्तों के अलावे निविदा दाताओं को सरकार द्वारा समय-समय पर नियमानुसार लागू किए जाने वाले अन्य शर्तों को भी मानना होगा।

विशेष जानकारी के लिए - बेवसाइट- [www.gmcbettiah.org](http://www.gmcbettiah.org) पर देखा जा सकता है।

  
 प्राचार्य 155-25  
 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
 बुलिया, पश्चिम चम्पारण।  
 23/05/18

## List of Rate Contact 2025 (Servicing)

Sr. No.	Name of Items
1	<b>Celling Fan</b>
	Ball Bearing
	Copper Coil Fitting
	Condenser
2	<b>Air Condition Split</b>
	Gas Filling
	Air Condition Servicing
	Compressor Servicing
3	<b>R.O. System</b>
	Filter
	Servicing
4	<b>Godrej Iron Almirah</b>
	Lock & Key
	Rack Fitting
5	<b>Godrej Revolving Chair</b>
	Wheel
	Seat & Mattress
6	<b>Computer</b>
	Hard Disk
	Mother Board, RAM
	System Format & Service
7	<b>Printer (Laserjet M1136 MFP)</b>
	Servicing
8	<b>Laptop (Dell / HP)</b>
	Servicing
9	Water Cooler (Chiller)
10	<b>Photo Copy Machine (Sharp)</b>
	Cartridge
	Servecing
11	<b>Godrej Revolving Lab. Stool</b>
	Seat & Mattress
12	<b>Electric Items</b> (Make : Havels/Anchor)
	MCB 63 Ampere 4 Pol
	MCB 40 Ampere 4 Pol
	MCB 63 Ampere 3 Pol
	MCB 40 Ampere 3 Pol
	MCB 16 Ampere Single Pol
	MCB 10 Ampere Single Pol

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Medical College  
 Bettiah, West Champaran  
 27/05/25

	RCCB 63 Ampere 2 Pol
	RCCB 40 Ampere 2 Pol
	16 SQ mm Copper Wire
	10 SQ mm Copper Wire
	6 SQ mm Copper Wire
	4 SQ mm Copper Wire
	2.5 SQ mm Copper Wire
	1.5 SQmm Copper Wire
	12 Model Face Plate
	8 Model Face Plate
	6 Model Face Plate
	4 Model Face Plate
	3 Model Face Plate
	2 Model Face Plate
	1 Model Face Plate
13	<b>Switch</b> (Make : Havels/Anchor)
	16 Ampere
	6 Ampere
14	<b>Soket</b> (Make : Havels/Anchor)
	16 Ampere Soket
	6 Ampere Soket
	Fan Regulate 6 Amp.
	36 Watt LED Light/ Driver
	15 Watt LED Light /Driver
	18 Watt LED Tube Light
	PVC TAPE

  
 27-05-25  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Medical College  
 Bettiah, West Champaran  
 27/05/25